

Katalog der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden.

V. Teil.

Chenomorphae et Crypturi und die Ordnungen der Unterklasse Ratitae: Struthiones, Rheae, Casuarii et Apteryges.

Von

Museumskustos **Ed. Lampe.**

Abgeschlossen 9. Juli 1912.

Nachdem im 62. Jahrgang 1909 dieser Jahrbücher der 4. Teil des Katalogs der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums erschien, folgt im vorliegenden Bande der V. Teil. Dieser sollte, wie s. Zt. bemerkt wurde, schon im Jahre 1910 zum Abschluss kommen, doch stellten sich infolge des Raummangels besondere Schwierigkeiten entgegen. Durch die Instandsetzung von mehreren Schrank-Aufsätzen war es nun möglich, einen Teil der bearbeiteten Objekte zur Ausstellung zu bringen und den weithin grösseren zu magazinieren.

Der vorliegende V. Teil umfasst die Ordnungen Chenomorphae und Crypturi sowie die Unterklasse Ratitae mit den Ordnungen Struthiones, Rheae, Casuarii und Apteryges.

Die Art der Bearbeitung und Katalogisierung ist bereits früher ausführlich erwähnt und die Bestimmung und Anordnung geschah nach dem «Catalogue of the Birds in the British Museum» Vol. XXVII, London 1895.

Der Bestand der oben erwähnten Ordnungen ist folgender:

XVII. Chenomorphae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
<i>Pulamedeidae</i>	2	2	2
<i>Phoenicopteridae</i>	2	3	4
<i>Anatidae</i>			
<i>Cygninae</i>	2	4	13
<i>Plectropterinae</i>	4	5	14
<i>Cereopsinae</i>	1	1	2
<i>Anserinae</i>	4	8	12
<i>Chenonettinae</i>	2	3	5
<i>Anatinae</i>	14	29	56
<i>Fuligulinae</i>	8	18	47
<i>Erismaturinae</i>	2	2	5
<i>Merginae</i>	3	5	15
Total: 3	44	80	175

XVIII. Crypturi.

<i>Tinamidae</i>			
<i>Tinaminae</i>	4	5	5

Unterklasse Ratitae.

I. Struthiones.

<i>Struthionidae</i>	1	1	2
--------------------------------	---	---	---

II. Rheae.

<i>Rheidae</i>	1	1	2
--------------------------	---	---	---

III. Casuarii.

<i>Dromacidae</i>	1	1	1
<i>Casuariidae</i>	1	2	2
Total: 2	2	3	3

IV. Apteryges.

<i>Apterygidae</i>	1	2	3
------------------------------	---	---	---

Von der Unterordnung Anseres, Familie Anatidae fehlen die Unterfamilien Anseranatinae und Merganettinae, sowie von der Ordnung Crypturi die Unterfamilie Tinamotidinae. Wie bereits im I. Teil Jahrg. 57, 1904, pag. 198 dieser Jahrbücher erwähnt wurde, fehlen in vielen Fällen die Originaletiketten, sowie bei den einheimischen Objekten jegliche Angaben über Fundort, Datum etc. Aus diesen Gründen musste ein Teil der letzteren, welche wahrscheinlich im Regierungsbezirk Wiesbaden erlegt sind, mit der Heimatangabe «Deutschland» bzw. «Europa» versehen werden.

Das noch nicht bearbeitete Material der Bände 1—15 und 24 des Brit. Kataloges soll nunmehr so bald wie möglich in Arbeit genommen werden, da die erfreuliche Aussicht vorhanden ist, dass unsere Abteilung in Jahresfrist einen Teil der Räume, welche jetzt die Landesbibliothek inne hat, erhalten wird und im Sommer 1915 in das neue Heim übersiedeln kann.

Wiesbaden, im Juli 1912.

Ed. Lampe.

Ordnung CHENOMORPHAE.

Unterordnung PALAMEDEAE.

Familie Palamedeidae (Wehrvögel).

Palamedea L.

1. *Palamedea cornuta* (L.). Helmwehrvogel, Aniuma.

Salvadori, Catalogue of the Birds in the British Museum,
Volume XXVII, London 1895, pag. 3.

2470*). Erw. Süd-Amerika.

Chauna Ill.

1. *Chauna chavaria* (L.). Hornwehrvogel, Tschaja.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 4.

2471. Erw. Süd-Amerika.

Unterordnung PHOENICOPTERI.

Familie Phoenicopteridae (Flamingos).

Phoenicopus L.

1. *Phoenicopus roseus* Pall. Rosenfarbiger Flamingo.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 12.

2473. Erw. Süd-Europa. G.: Erzherzog Stephan.

2474. Jung. Nord-Afrika. G.: 1851 J. W. v. Müller.

*) Nummer des Vogelkatalogs des Naturhistorischen Museum der Stadt Wiesbaden.

Abkürzungen: G.: Geber. S.: Sammler. T.: Tausch. V.: Verkäufer.

2. *Phoenicopterus chilensis* Mol. Amerikanischer Flamingo.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 16.

2472. Erw. Süd-Amerika.

Phoeniconaias G. R. Gray.

1. *Phoeniconaias minor* (Geoffr.). Kleiner Flamingo.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 18.

3261. Erw. ♂. Zwischen Hennigton und Solai-See, Brit. Ost-Afrika.
S.: Rittmeister F. Seyd. G.: 1909 Frau Alw. Seyd, Wiesbaden.

Unterordnung ANSERES.

Familie Anatidae (Entenvögel).

Unterfamilie Cygninae (Schwäne).

Cygnus Bechst.

1. *Cygnus musicus* Bechst. Singschwan.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 26.

2475. Erw. G.: 1837 Dr. Fritze, Batavia.

2476. Übergangskleid.

2. *Cygnus olor* (Gm.). Höckerschwan.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 35.

2477. Erw. G.: Herzog Wilhelm.

2478. ♂ Übergangskleid. }

2479. } Dunenjunge. }

2480. } G.: Kurhaus-Direktion.

3. *Cygnus melancoryphus* (Mol.). Schwarzhalschwan.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 39.

2481. } Erw. Süd-Amerika. G.: de Croy.

2482. }

2483. } Dunenjunge. G.: Kurhaus-Direktion.

2484. }

Chenopsis Wagl.

1. *Chenopsis atrata* (Lath.). Schwarzer Schwan.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 41.

2485.	}	Erw. G.: Kurhaus-Direktion.
2486.		
2487.		

Unterfamilie Plectropterinae (Sporengänse).**Cairina.**

1. *Cairina moschata* (L.). Moschusente.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 51.
2488. Erw. (Süd-Amerika.) G.: 1910 Präparator K. Schenk, Wiesbaden.

Pteronetta Salvad.

1. *Pteronetta hartlaubi* (Cass.).
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 63.
- | | | |
|-------|---|---|
| 3262. | } | Erw. Campo, Südkamerun, D.-West-Afrika. S. G.: 1911 O. Rau, |
| 3263. | | |
- daselbst.

Nettopus Brdt.

1. *Nettopus coromandelianus* (Gm.). Zwerggans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 68.
- | | | | |
|-------|--------|---|-------------------------------------|
| 2489. | ♂ erw. | } | Java. G.: 1836 Dr. Fritze, Batavia. |
| 2490. | ♂ erw. | | |
| 2491. | ♀ erw. | | |

Aex Boie.

1. *Aex sponsa* (L.). Brautente.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 73.
- | | | | |
|-------|--------|---|---|
| 2494. | ♂ erw. | } | Aus der Gefangenschaft. G.: Herzog Wilhelm. |
| 2495. | ♂ erw. | | |
| 2496. | ♂ erw. | | |
| 2497. | ♀ erw. | | |
| 2498. | ♀ erw. | | |
- Nord-Amerika. G.: 1852 Graf Br. de Mons.

2. *Aex galericulata* (L.). Mandarinente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 76.

2492. ♂ erw. }
 2493. ♀ erw. } **Japan.** G.: 1836 Dr. Fritze, Batavia.
 2529. ♂ erw. **Nipon. Japan.** V.: 1903 Mus.-Kustos Ed. Lampe,
 Wiesbaden.

Unterfamilie Cereopsinae (Kappengänse).

Cereopsis Lath.1. *Cereopsis novae hollandiae* Lath. Hühnergans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 79.

2501. ♂. **Australien.** V.: 1878 G. A. Frank, Amsterdam.
 3252. Erw. **Australien.** T.: 1909 Museum Offenbach a. M.

Unterfamilie Anserinae (Feldgänse).

Chen Boie.1. *Chen hyperboreus* (Pall.). Schneegans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 84.

2502. ♂. **San Francisco, Kalifornien.** 28. XII. 1876. V.: 1878
 G. Schneider, Basel.

Anser Briss.1. *Anser ferus* Schaeff. Graugans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 89.

2519. } Jung. **Aus der Gefangenschaft.** G.: 1910 W. Russert,
 2520. } Laufenselden.

2. *Anser albifrons* (Scop.). Blässgans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 92.

2503. Erw. ♂. **Nord-Europa.** G.: Erzherzog Stephan.
 2504. Jung. ♀. **Nord-Europa.** XII. 1847. G.: Prinz Max v. Wied.

3. *Anser fabilis* (Lath.). Saatgans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 99.

2505. ♂. }
 2506. ♀. } **Westfalen.** G.: H. von Köppen.

Cygnopsis Brdt.

1. *Cygnopsis cygnoides* (L.). Schwanengans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 107.
 2507. Erw. **China**. G.: Herzog Adolf.

Branta Scop.

1. *Branta canadensis* (L.). Canadische Gans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 112.
 2508. Erw. **Nord-Amerika**.
2. *Branta leucopsis* (Behst.). Nonnengans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 117.
- | | | | | | |
|-------|----|---|--------------------|---|---------------------|
| 2509. | ♂. | } | Nord-Europa | { | G.: Herzog Wilhelm. |
| 2510. | ♀. | | | | G.: Herzog Adolf. |
3. *Branta bernicla* (L.). Ringelgans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 119.
 2511. Erw. **Europa**.

Unterfamilie *Chenonettinae*.**Chloephaga Eyt.**

1. *Chloephaga magellanica* (Gm.). Magelhangans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 132.
- | | | | | |
|-------|----|---|--------------------------|-----------------------------|
| 2512. | ♂. | } | Falklands-Inseln. | V.: G. A. Frank, Amsterdam. |
| 2513. | ♀. | | | |
2. *Chloephaga rubidiceps* Sel. Rotkopfgans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 136.
 2514. ♀. **Falklands-Inseln.** V.: G. A. Frank, Amsterdam.

Chenonetta Brdt.

1. *Chenonetta jubata* (Lath.). Spiegelgans.
 Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 140.
2499. ♂. **Australien**. V.: 1855 G. A. Frank, Amsterdam.
 2500. ♀. **Neusüdwaless**. G.: 1857 Oberberggrat Odernheimer.

Unterfamilie Anatinae (Enten).

Dendrocygna Sw.

- 1.
- Dendrocygna javanica*
- (Horsf.). Indische Baumente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 156.

- | | | | |
|-------|--|-------|-------------------------------|
| 2521. | | Java. | G.: 1836 Dr. Fritze, Batavia. |
| 2522. | | | |

- 2.
- Dendrocygna discolor*
- Schl. Salv. Amerikanische Baumente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 161.

2523. Erw. Surinam. V.: 1884 M. R. Mattes.

- 3.
- Dendrocygna arborea*
- (L.). Kubanische Baumente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 162.

2524. ♀. Cuba. G.: 1851 Graf Br. de Mons.

Chenalopex Steph.

- 1.
- Chenalopex aegyptiacus*
- (Briss.). Nilgans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 167.

- | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2515. | | (Afrika). | A. d. Gefangenschaft. | G.: Herzog Wilhelm. |
| 2516 | | | | |

Tadorna Leach.

- 1.
- Tadorna cornuta*
- (Gm.). Brandgans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 171.

- | | | | | | |
|-------|----|--|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2525. | ♂. | | (Europa). | A. d. Gefangenschaft. | G.: Herzog Wilhelm. |
| 2526. | ♀. | | | | |

- 2.
- Tadorna radjah*
- (Garn.).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 175.

- | | | | | |
|-------|----|----------------|--|------------------------------------|
| 2527. | ♀. | Waigen. | | S. G.: 1884 A. A. Bruijn, Ternate. |
| 2528. | ♀. | Arfak-Gebirge. | | |

Casarca Bp.

- 1.
- Casarca variegata*
- (Gm.). Schwarze Fuchsgans.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 183.

- | | | | | |
|-------|----|--|-------------|-------------------------------|
| 2517. | ♂. | | Neuseeland. | V.: 1875 G. Schneider, Basel. |
| 2518. | ♀. | | | |

Anas L.

1. *Anas boscas* L. Wild-Stock-Märzente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 189.

2530. ♂. **Kurhausweiher. Wiesbaden.**

2531. ♀. **Wiesbaden. G.: Herzog Wilhelm.**

Hausenten.

2532. ♂. }
2533. ♀. } **Weisse Haubenenten.**

2534. }
2535. } **Krummschnabelenten.**
2536. }

2537. **Hausente. G.: Inspektor Münster.**

2. *Anas obscura* Gm.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 200.

2634. Erw. **Ohne Fundort (Nord-Amerika).**

3. *Anas superciliosa* Gm. Australische Wildente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 206.

2538. ♂. **Lake Ellesmere, Neuseeland. V.: 1875 G. Schneider, Basel.**

4. *Anas undulata* Dubois. Gelbschnabelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 212.

2539. Erw. **Süd-Afrika. V.: 1860 J. G. W. Brandt, Hamburg.**

Eunetta Bp.

1. *Eunetta falcata* (Georgi). Sichelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 218.

2540. ♂. **Baikalsee. V.: 1868 G. A. Frank, Amsterdam.**

Mareca Steph.

1. *Mareca penelope* (L.). Pfeifente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 227.

2541. ♂. }
2542. ♂. } **Deutschland.**
2543. ♀. }

2. *Mareca americana* (Gm.). Amerikanische Pfeifente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 233.

- | | | |
|-------|----|--|
| 2544. | ♂. | } Nord-Amerika. G.: 1852 Graf Br. de Mons. |
| 2545. | ♂. | |
| 2546. | ♀. | |

Nettion Kaup.1. *Nettion formosum* (Georgi). Prachtente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 240.

2547. ♂.
- Japan.**
- G.: 1836 Dr. Fritze, Batavia.

2. *Nettion crecca* (L.). Krickente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 243.

- | | | |
|-------|----|--|
| 2550. | ♂. | } Deutschland. { T.: 1910 Museum Offenbach a. M.
G.: Frhr. v. Breidbach-Bürresheim. |
| 2551. | ♀. | |

3. *Nettion carolinense* (Gm.). Amerikanische Krickente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 250.

- | | | |
|-------|----|--|
| 2103. | ♂. | Sandusky, Ohio. G.: 1906 St. Lieber, Wiesbaden. |
| 2548. | ♂. | } Nord-Amerika. G.: 1852 Graf Br. de Mons. |
| 2549. | ♀. | |

4. *Nettion brasiliense* (Briss.). Brasilianische Krickente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 266.

- | | | |
|-------|----|--------------------|
| 2552. | ♂. | } Para. Brasilien. |
| 2553. | ♀. | |

Dafila Leach.1. *Dafila acuta* (L.). Spiessente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 270.

2554. ♂.
- Rhein bei Biebrich.**

2. *Dafila spinicauda* (Vieill.) Spitzschwanzente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 279.

2555. ♀.
- Chile.**
- V.: 1860 H. Korth, Berlin.

Poecilonetta Eyt.

1. *Poecilonetta bahamensis* (L.). Bahamaente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 282.

- | | | | |
|-------|---|-------------------|--|
| 2143. | } | Erw. Süd-Amerika. | V.: 1901 N. Zool.-Ges. Frankfurt a. M. |
| 2556. | | | |

Querquedula Steph.

1. *Querquedula versicolor* (Vieill.).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 291.

2557. ♂. Chile. V.: 1860 J. G. W. Brandt, Hamburg.

2. *Querquedula circia* (L.). Knäckente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 293: Römer,
Jahrb. Nass. Ver. Nat. 17/18, 1862/63, pag. 63.

- | | | | | |
|-------|----|---|---------------------|------------------------------------|
| 2558. | ♂. | } | Rhein bei Biebrich. | G.: Herzog Adolf. |
| 2559. | ♂. | | | G.: Frhr. v. Breidbach-Bürresheim. |
| 2560. | ♂. | Weiher bei Dreifelden, Ob.-Westerwald. G.: G. Spamer. | | |

3. *Querquedula discors* (L.). Blauflügel-Ente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 299.

2561. ♂. Nord-Amerika. G.: 1852 Graf Br. de Mons.

4. *Querquedula cyanoptera* (Vieill.).

Salvadori, Cat. Brds Brit. Mus. XXVII, pag. 303.

- | | | | | | |
|-------|----|---|-------|---|------------------------------------|
| 2562. | ♂. | } | Chile | } | V.: 1860 G. H. W. Brandt, Hamburg. |
| 2563. | ♀. | | | | |
| 2564. | ♂. | | | | |
| 2565. | ♀. | Nord-Amerika. G.: G. A. Frank, Amsterdam. | | | |

Spatula Boie.

1. *Spatula clypeata* (Briss.). Löffelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 306.

2566. ♂. Lahn bei Limburg. G.: Arnold, Limburg.
2567. ♀. Deutschland. G.: Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.

2. *Spatula rhynchotis* (Lath.). Australische Löffelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 314.

2568. ♂. Neusüdwaies. G.: 1857 Oberberggrat Odernheimer.

Malacorhynchus Sw.

1. *Malacorhynchus membranaceus* (Lath.). Weichschmabel-Löffelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 319.

2569. ♂. Australien.

Marmaronetta Rehb.

1. *Marmaronetta angustirostris* (Ménétr.). Marmelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 321.

2570. Ohne Fundort.

Unterfamilie Fuligulinae (Tauchenten).

Netta Kaup.

1. *Netta rufina* (Pall.). Kolbenente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 328.

2571. ♂.	} Europa.	G.: Erzherzog Stephan.
2572. ♂.		
2573. ♀.		

Nyroca Flem.

1. *Nyroca ferina* (L.). Tafelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 335

2574. ♂. Selters. G.: Oberförster v. Massenbach.

2575. ♂. Rhein. G.: Frhr. von Breidbach-Bürresheim.

2. *Nyroca vallisneria* (Wils.).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 342.

2576. ♂. Nord-Amerika. G.: 1852 Graf Br. de Mons.

3. *Nyroca africana* (Gm.). Weissaugenente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 345.

2577. ♂. Europa.

Fuligula Steph.

1. *Fuligula marila* (L.). Bergente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 355.

2578. ♂. Europa.

2. *Fuligula affinis* Eyt.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 360.

2579. ♂. } **Nord-Amerika.** G.: 1852 Graf Br. de Mons.
 2580. ♀. }

3. *Fuligula fuligula* (L.). Reiherente.Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 363; Römer,
Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 17/18, 1862/63, pag. 66.

2581. ♂. } **Weiher bei Dreifelden, Ob.-Westerwald.** G.: G. Spamer.
 2582. ♀. }
 2583. ♀. **Kurhausweiher Wiesbaden.** G.: Vigelius.
 2584. ♀. **Deutschland.**

4. *Fuligula collaris* (Donov.).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 370.

2585. ♂. } **Nord-Amerika.**
 2586. ♂. }

Clangula Leach.1. *Clangula glaucion* (L.). Schellente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 376.

2587. ♂. }
 2588. ♂. } **Europa.** G.: Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
 2589. ♀. }
 2590. ♀. }
 2591. ♀. **Nord-Amerika.** G.: 1852 Graf Br. de Mons.

2. *Clangula albeola* (L.). Büffelente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 385.

2592. ♂. **Monterey Bay, Kalifornien.**
 2593. ♂. **Nord-Amerika.**
 2594. ♂. **Nord-Amerika.** G.: 1852 Graf Br. de Mons.

Harelda Leach.1. *Harelda glacialis* (L.). Eisente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 389.

2595.	♂.	}	Nord-Amerika.	G.: 1852 Graf Br. de Mons.
2596.	♂.			
2597.	♂.	}	Europa.	G.: Erzherzog Stephan.
2598.	♂.			G.: Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
2599.	♀?			

Cosmonetta Kaup.1. *Cosmonetta histrionica* (L.). Kragenente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 395.

2600.	♂.	}	Nord-Europa.
2601.	♀.		

Oedemia Flem.1. *Oedemia nigra* (Briss.). Trauerente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 401.

2602. ♂. Danzig, 25. XI. 1854. G.: Erzherzog Stephan.
 2603. ♂. Friedrichsort, Schlesw.-Holst. G.: Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.

2. *Oedemia fusca* (L.). Samtente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 406.

2604.	♂.	}	Europa.
2605.	♀.		

3. *Oedemia carbo* (Pall.).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 411.

2606. ♂. Japan. G.: 1836 Dr. Fritze, Batavia.

4. *Oedemia perspicillata* (L.). Brillenente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 412.

2607. ♂. N. Polarmeer, 23. XI. 1847. G.: Prinz Max v. Wied.
 2608. ♂. „ „ G.: Erzherzog Stephan.
 2609. ♂. Nord-Amerika.

Somateria Leach.1. *Somateria mollissima* (L.). Eiderente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 425.

2122. *) ♂ juv. Aisch bei Windsheim, Bayern, 8. XII. 1906. V.: 1906
H. Holler, Wiesbaden.3264. ♂, ♀ et juv. Falden Fjord bei Namsos, Norwegen, Septbr. 1902.
G.: 1911 A. v. Hagen, Wiesbaden.

2610. ♂. } G.: Erzherzog Stephan.

2611. ♂. } Nord-Europa.

2612. ♀. }

2. *Somateria spectabilis* (L.). Prachteiderente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 432.

2613. ♂. } G.: Erzherzog Stephan.

2614. ♂. } Nord-Europa.

2615. ♀. }

Unterfamilie *Erismaturinae* (Ruderenten).**Erismatura Bp.**1. *Erismatura leucocephala* (Scop.). Ruder- (weissköpfige)
Ente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 442.

2616. ♂. } Östl. Europa.

2617. ♀. }

Biziura Leach.1. *Biziura lobata* (Shaw). Australische Scharbenente.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 452.

2145. ♂. } Neusüdwaes. G.: 1857 Oberberggrat Odernheimer.

2146. ♀. }

2618. ♂. Australien.

*) Lampe. Jahrb. Nass. V. Naturk. 61, 1908. pag. 221.

Unterfamilie Merginae (Säger).

Mergus L.1. *Mergus albellus* L. Zwergsäger.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 464.

2619. ♂. }
 2620. ♀. } **Weilburg.** G.: Erzherzog Stephan.
 2621. ♂. **Lahn bei Weilburg.** G.: Hauptmann Stamm.
 2622. ♂. **Nassau.** G.: Zollmann.

Lophodytes Rehb.1. *Lophodytes cucullatus* (L.). Haubensäger.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 468

2623. ♂. **Nord-Amerika.** G.: 1852 Graf Br. de Mons.

Merganser Briss.1. *Merganser castor* (L.). Grosser Säger.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 472.

2624. ♂. }
 2625. ♀. } **Weilburg.** G.: Erzherzog Stephan.
 2626. ♂. **Bad Weilbach, Rgb. Wiesbaden.** G.: Verwalter Dodel.
 2627. *) ♀. **Rhein bei Schierstein.** G.: Hauptmann v. Reichenau.
 2628. ♀. **Deutschland.** G.: Wagner.

2. *Merganser americanus* (Cass.). Amerikanischer Gänsesäger.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 477.

2629. ♂. }
 2630. ♀. } **Nord-Amerika.** G.: 1852 Graf Br. de Mons.

3. *Merganser serrator* (L.). Mittlerer Säger.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 479.

2631. ♂. }
 2632. ♀. } **Nord-Europa.** } G.: Erzherzog Stephan.
 2633. ♀. }

*) Römer, diese Jahrbücher 17/18, 1862/63, pag. 66.

Ordnung CRYPTURI.

Familie Tinamidae (Steisshühner).

Unterfamilie Tinaminae.

Tinamus Lath.

1. *Tinamus tao* Temm.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 497.

2641. Erw. **Brasilien.**

Crypturus Ill.

1. *Crypturus pileatus* (Bodd.). Kleines Rosthuhn, Steisshuhn.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 522.

2642. Erw. **Brasilien.**

2. *Crypturus tataupa* (Temm.).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 525.

3265. ♂. **El Bracho, Tucumán, Argentinien.** V.: 1911 G. Schneider,
Basel.

Rhynchotus Spix.

1. *Rhynchotus rufescens* (Temm.). Pampashuhn, Inambu.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 548.

2643. Erw. **Brasilien.**

Nothura Wagl.

1. *Nothura media* (Spix).

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 563.

2644. Erw. **Brasilien.**

Unterklasse RATITAE.

Ordnung STRUTHIONES.

Familie Struthionidae (Strausse).

Struthio L.

1. *Struthio camelus* L. Afrikanischer Strauss.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 571.

- | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------|
| 2645. | ♀ erw. | } Afrika. | V.: 1911 Oskar Fritsche, Taucha. |
| 2646. | ♀ halbw. | | |

Ordnung RHEAE.

Familie Rheidae (Nandus).

Rhea Lath.

1. *Rhea americana* (L.). Nandu, Pampasstrauss.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 578.

2647. Erw. Süd-Amerika.
2648. Jung. Pampas der La Plata-Staaten. V.: 1894 G. Schneider,
Basel.

Ordnung CASUARII.

Familie Dromaeidae (Emus).

Dromaeus Vieill.

1. *Dromaeus novae hollandiae* (Lath.). Emu.
Australischer Strauss.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 586.

2649. Erw. Australien.

Familie Casuariidae (Kasuare).

Casuarus Briss.

1. *Casuarus galeatus* Bonn. Helmkasuar.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 592.

2162. Erw. ♂. Ceram, Molukken. V.: 1907 W. Schlüter, Halle a. S.

2. *Casuarus papuanus* Rosenb. ?

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 599.

2670. Jung. Andai, Neu-Guinea. S.G.: 1884 A. A. Bruijn, Ternate.

Ordnung APTERYGES.

Familie Apterygidae (Schnepfenstrausse).

Apteryx Shaw.

1. *Apteryx australis* Shaw. Kiwi.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 604.

2651. Erw. **Neuseeland.**

2652. Erw. **Neuseeland.** V.: Geschw. Eberhard, Wiesbaden.

2. *Apteryx oweni* Gould. Owens Schnepfenstrauss.

Salvadori, Cat. Birds Brit. Mus. XXVII, pag. 609.

2653. ♀ erw. **Neuseeland.** V.: 1875 G. Scheider. Basel.

Register.

	Seite		Seite
acuta (Dafila)	11	Casarca	9
aegyptiacus (Chenalopex)	9	castor (Merganser)	17
Aex	6	Casuarii	20
affinis (Fuligula)	14	Casuariidae	20
africana (Nyroca)	13	Casuaris	20
albellus (Mergus)	17	Cereopsinae	7
albeola (Clangula)	14	Cereopsis	7
albifrons (Anser)	7	Chauna	4
americana (Mareca)	11	chavaria (Chauna)	4
americanus (Merganser)	17	Chen	7
americanus (Rhea)	19	Chenalopex	9
Anas	10	Chenomorphae	4
Anatidae	5	Chenonetta	8
Anatinae	9	Chenonettinae	8
angustirostris (Marmaronetta)	13	Chenopsis	6
Anser	7	chilensis (Phoenicopterus)	5
Anseres	5	Chloephaga	8
Anserinae	7	circia (Querquedula)	12
Apteryges	21	Clangula	14
Apterygidae	21	clypeata (Spatula)	12
Apteryx	21	collaris (Fuligula)	14
arborea (Dendrocygna)	9	cornuta (Palamedea)	4
atrata (Chenopsis)	6	cornuta (Tadorna)	9
australis (Apteryx)	21	coromandelianus (Nettopus)	6
bahamensis (Poecilonetta)	12	Cosmonetta	15
berniola (Branta)	8	crecca (Nettion)	11
Biziura	16	Crypturi	18
boscas (Anas)	10	Crypturus	18
Branta	8	cucullatus (Lophodytes)	17
brasilense (Nettion)	11	cyanoptera (Querquedula)	12
Cairina	6	Cygninae	5
camelus (Struthio)	19	cygnoides (Cygnopsis)	8
canadensis (Branta)	8	Cygnopsis	8
carbo (Oedemia)	15	Cygnus	5
carolinense (Nettion)	11	Dafila	11
		Dendrocygna	9

	Seite		Seite
discolor (Dendrocygna)	9	Merganser	17
discors (Querquedula)	12	Merginae	17
Dromaeidae	20	Mergus	17
Dromaes	20	minor (Phoeniconaias)	5
		mollissima (Somateria)	16
Erismatura	16	moschata (Cairina)	6
Erismaturinae	16	musicus (Cygnus)	5
Eunetta	10		
		Netta	13
fabilis (Anser)	7	Nettion	11
falcata (Eunetta)	10	Nettopus	6
ferina (Nyroca)	13	nigra (Oedemia)	15
ferus (Anser)	7	novae hollandiae (Cereopsis)	7
formosum (Nettion)	11	novae hollandiae (Dromaes)	20
Fuligula	13	Nothura	18
fuligula (Fuligula)	14	Nyroca	13
Fuligulinae	13		
fusca (Oedemia)	15	obscura (Anas)	10
		Oedemia	15
galeatus (Casuarinus)	20	olor (Cygnus)	5
galericulata (Aex)	7	oweni (Apteryx)	21
glacialis (Harelda)	15		
glaucion (Clangula)	14	Palamedea	4
		Palamedeae	4
Harelda	15	Palamedeidae	4
hartlaubi (Pteronetta)	6	papuanus (Casuarinus)	20
histrionica (Cosmonetta)	15	penelope (Mareca)	10
hyperboreus (Chen)	7	perspicillata (Oedemia)	15
		Phoeniconaias	5
javanica (Dendrocygna)	9	Phoenicopteri	4
jubata (Chenonetta)	8	Phoenicopteridae	4
		Phoenicopterus	4
leucocephala (Erismatura)	16	pileatus (Crypturus)	18
leucopsis (Branta)	8	Plectropterinae	6
lobata (Biziura)	16	Poecilonetta	12
Lophodytes	17	Pteronetta	6
magellanica (Chloephaga)	8	Querquedula	12
Malacorhynchus	13		
Mareca	10	radjah (Tadorna)	9
marila (Fuligula)	13	Ratitae	19
Marmaronetta	13	Rhea	19
media (Nothura)	18	Rheae	19
melanocoryphus (Cygnus)	5	Rheidae	19
membranaceus (Malacorhynchus)	13	rhynchotis (Spatula)	12
		Rhynchotus	18

	Seite		Seite
roseus (Phoenicopterus)	4	Tadorna	9
rubriceps (Chloephaga)	8	tao (Tinamus)	13
rufescens (Rhynchotus)	13	tataupa (Crypturus)	13
rufina (Netta)	13	Tinamidae	13
serrator (Merganser)	17	Tinaminae	13
Somateria	16	Tinamus	13
Spatula	12		
spectabilis (Somateria)	16	undulata (Anas)	19
spinicauda (Dafila)	11		
sponsa (Aex)	6	vallisneria (Nyroca)	13
Struthio	19	variegata (Casarca)	9
Struthiones	19	versicolor (Querquedula)	12
Struthionidae	19		
superciliosa (Anas)	10		

	Seite		Seite
Emus	20	Säger	17
Enten	9	Schwäne	5
Entenvögel	5	Schnepfenstrausse	21
Feldgänse	7	Sporengänse	6
Flamingos	4	Steisshühner	13
Kappengänse	7	Strausse	19
Kasnare	20	Tauchenten	13
Nandus	19	Wehrvögel	4
Ruderenten	16		